

Informacijski list proizvoda

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/2014 u pogledu označivanja energetske učinkovitosti kućanskih perilica rublja i kućanskih perilica-sušilica rublja

Ime ili zaštitni znak dobavljača: WHIRLPOOL

Adresa dobavljača: BEKO EUROPE MANAGEMENT S.R.L., VIA VARESINA, 204 20156 MILANO ITALY

Identifikacijska oznaka modela: FFWDB 964489 SBSV EE

Opći parametri proizvoda:

Parametar	Vrijednost		Parametar	Vrijednost	
Nazivni kapacitet (kg)	Nazivni kapacitet ^(b)	6,0	Dimenzije u cm	Visina	85
	Nazivni kapacitet pranja ^(a)	9,0		Širina	60
				Dubina	54
Indeks energetske učinkovitosti	Indeks energetske učinkovitosti (EEI) _W ^(a)	41,6	Razred energetske učinkovitosti	Indeks energetske učinkovitosti (EEI) _W ^(a)	A
	Indeks energetske učinkovitosti (EEI) _{WD} ^(b)	55,0		Indeks energetske učinkovitosti (EEI) _{WD} ^(b)	C
Indeks učinkovitosti pranja	I _W ^(a)	1,031	Učinkovitost ispiranja (g/kg suhog tekstila)	I _R ^(a)	4,9
	J _W ^(b)	1,031		J _R ^(b)	4,9
Potrošnja energije u kWh po ciklusu pranja kućanske perilice-sušilice rublja u programu eco 40 – 60 pri kombinaciji punog i djelomičnog kapaciteta punjenja. Stvarna potrošnja energije ovisit će o tome kako se uređaj upotrebljava.	0,395		Potrošnja energije u kWh po ciklusu pranja i sušenja kućanske perilice-sušilice rublja pri kombinaciji punog i polovine kapaciteta punjenja. Stvarna potrošnja energije ovisit će o tome kako se uređaj upotrebljava.	2,528	
Potrošnja vode u litrama po ciklusu za program eco 40 – 60 pri kombinaciji	50		Potrošnja vode u litrama po ciklusu pranja i sušenja kućanske perilice-sušilice rublja pri kombinaciji punog i polovine kapa-	48	

ji punog i djelomičnog kapaciteta punjenja. Stvarna potrošnja vode ovisi o njezinoj tvrdoći i načinu uporabe uređaja.			citeta punjenja. Stvarna potrošnja vode ovisi o njezinoj tvrdoći i načinu uporabe uređaja.		
Najviša temperatura u obrađenom tekstilu (°C) za ciklus pranja kućanske perilice-sušilice rublja u programu eco 40 – 60	Nazivni kapacitet pranja	30	Najviša temperatura u obrađenom tekstilu (°C) za ciklus pranja kućanske perilice-sušilice rublja u ciklusu pranja i sušenja.	Nazivni kapacitet	24
	Pola	27		Pola	22
	Četvrtina	23			
Brzina centrifugiranja (o/min) ^(a)	Nazivni kapacitet pranja	1 351	Ponderirani preostali sadržaj vlage (%) ^(a)	53,0	
	Pola	1 351			
	Četvrtina	1 351			
Trajanje programa eco 40 – 60 (sati:minuta)	Nazivni kapacitet pranja	3:48	Razred učinkovitosti centrifugiranja ^(a)	B	
	Pola	2:54			
	Četvrtina	2:30			
Emisije buke koja se prenosi zrakom u fazi centrifugiranja za ciklus pranja u programu eco 40 – 60 pri nazivnom kapacitetu pranja (dB(A) re 1 pW)	75		Trajanje ciklusa pranja i sušenja (sati:minuta)	Nazivni kapacitet	10:15
				Pola	5:55
Tip	Samostojeće		Razred emisije buke koja se prenosi zrakom u fazi centrifugiranja za program eco 40 – 60 pri nazivnom kapacitetu pranja	B	
Stanje isključenosti (W) (ako je primjenjivo)	0,50		Stanje pripravnosti (W) (ako je primjenjivo)	0,50	
Odgođeni početak rada (W) (ako je primjenjivo)	4,00		Umreženo stanje pripravnosti (W) (ako je primjenjivo)	Nije primjenjivo	
Minimalno trajanje jamstva koje nudi dobavljač: 24 (u mjesecima)					
Ovaj je proizvod projektiran za ispuštanje iona srebra tijekom ciklusa pranja			NE		

Dodatne informacije: Godine jamstva se mogu razlikovati prema različitim nacionalnim zakonodavstvima. Izuzeci: Irska, Švedska, Ujedinjeno Kraljevstvo: 12 mjeseci; Španjolska, Portugal: 36 mjeseci; Norveška: 60 mjeseci

Poveznica na internetsku stranicu dobavljača na kojoj se nalaze informacije iz točke 9. Priloga II. Uredbi (EU) 2019/2023: <https://docs.whirlpool.eu/>

(a) za program eco 40 – 60.

(b) po ciklusu pranja i sušenja

Model na tržištu Unije od 20/01/2025



Broj upisa u EPREL: 2138907

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2138907>

Dobavljač: BEKO EUROPE MANAGEMENT S.R.L. (Proizvođač)

Internetske stranice: www.bekoeurope.com

Služba za korisnike:

Ime: BEKO EUROPE MANAGEMENT S.R.L.

Internetske stranice:

E-adresa: public_inquiry@europeanappliances.com

Telefon: +39 02 83715807

Adresa:

VIA VARESINA, 204
20156 MILANO
ITALY