


EJEAS®

Q7


Használati utasítás

A legmagasabb Hi-Fi minőség
Bluetooth kaputelefon motorosoknak




q www.ejeas.com

A termék részletei




Termék telepítése



A termék teljesítménye

Rendszer




Kattintson a
címre.




Kattintson duplán
a címre.



Kattintson
háromszor



Tartsa 5 másodpercig




Kattintson egyszerre

Alapvető műveletek

Be-/kikapcsolás

Kérjük, használat előtt töltsd fel a terméket.




A oldalon. ? "Ding~Ding~Ding~Ding~"

Készletléti
üzemmódban



A kék fény lassan villog



OFF

Nyomja meg a < Telefon gombot > és


< FM gomb >.

☛ Lámpák kikapcsolva

Töltési szint



vagy




Magas szintű

Közepes szint


Alacsony szint

Alacsony szintjelző díjak




A piros lámpa kétszer villog.
Alacsony töltöttség.

Töltés jelző




Töltés: piros be/kikapcsolás jelző
Teljesen feltöltve: piros kijelző kikapcsolva.



Az FM hangerőszabályzó és a kaputelefon egyszerre használható.




Kaputelefon /Hívás/Zene/ FM



Az intercom és az FM egyidejű használata esetén az FM hangerőszabályzó



Gyári beállítások visszaállítása




Tartsa lenyomva a telefon hangerő + és - gombját
egyszerre 5 másodpercig.

A piros jelző háromszor, a kék jelző egyszer villan
fel.

Hangkommunikáció: "Alapértelmezett beállítás
visszaállítása"


Bluetooth kaputelefon


Két kaputelefon párosítása



Több kaputelefon párosítása (3-7. modell)


A következő hangüzenetek mindegyike a gazdatestre vonatkozik.





(Ajánlatos minden kaputelefont megjelölni a könnyű kapcsolás érdekében)

A kaputelefon megváltoztatása Csak a fő kaputelefonon keresztül lehetséges



Kattintson a gombra a kapcsolatfelvételhez az A kaputelefonnal.



Kattintson duplán, hogy kapcsolatba lépjen az A kaputelefonnal.



Kattintson háromszor a kapcsolattartáshoz az A kaputelefonnal.



Kattintson a B kaputelefonnal való kapcsolatfelvételhez.



Dupla kattintással lépjen kapcsolatba a D kaputelefonnal.



Kattintson háromszor a F kaputelefonnal való kapcsolatfelvételhez.


A kaputelefon megváltoztatása

▶ A kék kijelző gyorsan villog


Beszélgetés kezdeményezése

▶ A kék jelző egyszerre villog

Intercom kikapcsolása




vagy



? "Intercom kikapcsolva"

Kompatibilis a korábbi párosított kaputelefonokkal




(1) Tartsa lenyomva az A gombot 5 másodpercig, és a V4/V6 párosítási módba lép.



A piros és a kék kijelző gyorsan, felváltva villog.

Voice com: "Pairing".



2) Kattintson az A gombra a Bluetooth keresési módba való belépéshez.



A piros és kék jelzőfény kétszer felváltva villog.

Voice Com: "Intercom A keresés".

A párosítás sikeresen befejeződött.



A kék kijelző gyorsan villog.


Voice Com: "Intercom Pairing Successful".

Csatlakoztatva, kommunikáció megkezdése.

Voice Com: "Intercom A csatlakoztatva"

Bluetooth párosítás


Telefon párosítás



- 1 Nyomja meg hosszan a < Telefon gomb > gombot.
5 másodpercig a párosítási módba való belépéshez.

(Ha nincs telefon csatlakoztatva, akkor kialszik a párosítási módból 2 perc után)


A piros és kék jelzők gyorsan villognak felváltva
Voice Com: "Phone Pairing"



- 2 Nyissa meg a Bluetooth funkciót a telefonon,
keresés és párosítás a készülékkel.

Párosítás sikeres

A kék kijelző kétszer lassan villog.
Hangkommunikáció: "Sikeres párosítás, csatlakoztatva".




A telefonon megjelenik az aktuális töltöttségi állapot.
(támogatnia kell PhoneHFP)

Újrcsatlakozás egy telefonhoz

Automatikus csatlakozás
visszatérés az utolsó párosításhoz.

vagy




Mobiltelefon


Hívás fogadása

Automatikus válaszadás 8 másodpercen belül.
Ha nem történt művelet.


vagy




Hívás elutasítása



Ismét az utolsó hívás



Hívás befejezése




Telefon elsőbbség zene / FM / intercom hallgatásakor és telefonhívás fogadásakor.




Hangalapú asszisztens

A telefonnak támogatnia kell a hangalapú asszisztenst (Google Assistant és Siri), és engedélyezve kell lennie.




Zene lejátszása

Lejátszás/szünet




Sáv váltás



FM rádió

FM ON/OFF 76~108MHz

Az automatikus keresés, a kaputelefon és a rádió egyszerre működhet.



Az FM rádió bekapcsolásához tartsa lenyomva az FM gombot 1 másodpercig.

• Kék LED folyamatosan világít 4 másodpercig


• A piros dióda kétszer gyorsan villog

Hangkommunikáció: "FM rádió".


Az FM rádió kikapcsolásához tartsa lenyomva az FM gombot 1 másodpercig.

Hangkommunikáció: "FM rádió ki".

A gyakoriság változása



Gyakoriság -



Gyakoriság +

SafeRiding alkalmazás

Az EJEAS SafeRiding alkalmazás lehetővé teszi, hogy csoportot hozzon létre, és kapcsolatban maradjon barátaival. Takarítson meg időt és élvezze még jobban a kalandot! További óvintézkedéseket is láthat a termékkezeléssel és a többnyelvű támogatással kapcsolatban! Töltse le az EJEAS SafeRiding alkalmazást Android és Apple operációs rendszerekre az ejeas.com/support oldalról.

SafeRiding



iOS



Android

EGYSZERŰSÍTETT EU-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

[Shenzhen Ejeas Technology Co., Ltd.] ezennel kijelenti, hogy az **[EJEAS Q7 motorkerékpár-intercom]** típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el: <https://files.innpro.pl/Ejeas>.

A gyártó címe: 3I, Kangrui Zhihui Gu, Building 1, No. 9, Queshan Zhongxin Road, Gaofeng Community, Dalang Street, Longhua District, Shenzhen, China

Rádiófrekvencia: 2400-2483 MHz Maximális
rádiófrekvenciás teljesítmény: ≤ 20 dBm

Specifikáció

Tartalmazza a
Motorkerékpár intercom
tartozék klipszek Headset
USB-C kábel
Használati utasítás

Modell: Q7
Működési távolság: IP67

A termék akkumulátorának műszaki adatai

Tulajdonság	Érték
Termékkód	Q7
EAN-kód	5906168433986
Akkumulátorkategória	Hordozható akkumulátor
Akkumulátor típusa	Hordozható lítium-ion (Li-Ion) akkumulátorok
Kadmiumot/ólmot tartalmaz (>0,002% Cd, >0,004% Pb)	-
Nettó tömeg (kg)	0.0014
Kapacitás (mAh)	750
Teljesítmény (W)	2.5-5

Óvintézkedések:

1. Ellenőrizze, hogy a készülék érintkezői tiszták-e töltés előtt.
2. Soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket használat és töltés közben.
3. Győződjön meg arról, hogy vészhelyzetben gyorsan le tudja választani a készüléket az áramforrásról.
4. Soha ne tegye ki a készüléket magas hőmérsékletnek.
5. Töltse a készüléket száraz és jól szellőző helyen, gyúlékony anyagoktól távol, más tárgyaktól legalább 1 m távolságot tartva.
6. Soha ne takarja le a készüléket töltés közben.
7. Soha ne használjon hálózati adaptereket, töltőállomásokat, kábeleket stb. a gyártó ajánlása és jóváhagyása nélkül.
8. Vigyázzon a tulajdonára, a készülék nehezen oltható cellákkal van felszerelve, szerelkezzen fel oltólappal.

Figyelmeztetések és biztonsági információk

A készülék működésével kapcsolatos minden információ megtalálható a kezelési útmutatóban. Használat előtt olvassa el annak tartalmát, és kövesse az abban foglalt utasításokat.

Használat előtt olvassa el a következő információkat is:

A használatra vonatkozó figyelmeztetések

1. A készülék károsodásának veszélye:

- A kaputelefont csak rendeltetésszerűen és a használati utasításnak megfelelően használja.

- Ne nyissa fel a készüléket, és ne kísérelje meg saját maga a javítást, mert ez maradandó károsodást okozhat, és érvénytelenítheti a garanciát.

2. Védelem a külső behatásoktól:

- Kerülje, hogy a kaputelefon nedvességnek, esőnek vagy pornak legyen kitéve, kivéve, ha a gyártó előírja, hogy a készülék víz- vagy porálló (pl. az IP-szabvány szerint).

- Tárolja a készüléket a közvetlen napfénytől és a szélsőséges hőmérséklettől távol.

3. A használat biztonsága:

- Ne használja a kaputelefont nyílt láng vagy magas hőmérsékletű források közelében.

- Vezetékes modellek esetén győződjön meg arról, hogy a kábelek megfelelően rögzítve vannak, és nem jelentenek botlásveszélyt.

4. Elektromágneses interferencia (EMC) veszélye:

- A vezeték nélküli kommunikációs funkció (ha van ilyen) interferenciát okozhat olyan orvosi eszközökkel, mint például a pacemaker. Tartson megfelelő távolságot az ilyen eszközöktől.

- Kerülje a kaputelefon használatát interferenciára érzékeny elektronikus berendezések, például hangberendezések vagy riasztórendszerek közelében.

A helyes használatra vonatkozó információk

1. Telepítés és konfigurálás:

- Használat előtt győződjön meg arról, hogy a kaputelefon a gyártó utasításainak megfelelően lett telepítve és konfigurálva.

- Vezetékes rendszerek esetén ellenőrizze, hogy minden csatlakozás stabil és biztonságos.

2. Vezeték nélküli kommunikáció (ha alkalmazható):

- A vezeték nélküli eszközök párosításakor a stabil kapcsolat biztosítása érdekében kövesse a használati útmutatót.

- Kerülje a kaputelefon használatát olyan területeken, ahol erős jelzavarok vannak, például ipari területeken.

3. Tárolás és karbantartás:

- Rendszeresen tisztítsa a készüléket puha, száraz ruhával, kerülve a burkolatot károsító vegyszerek használatát.

- Tárolja a kaputelefont száraz és tiszta helyen, gyermekektől és háziállatoktól távol.

4. Az akkumulátor és a tápegység biztonsága:

- Az elemmel működő modellek esetében csak a gyártó által ajánlott elemeket használjon.

- A készüléket csak eredeti töltővel vagy a gyártó által ajánlott módon töltsse.

További óvintézkedések

- Adatvédelem:

- A rögzítő vagy felügyeleti funkcióval rendelkező kaputelefonok esetében tájékoztassa a felhasználókat az adatok rögzítésének lehetőségéről a helyi adatvédelmi törvényeknek megfelelően.

- A berendezés ártalmatlanítása:

- A használt kaputelefonokat és tartozékokat a helyi elektronikai hulladékokra vonatkozó előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.

Környezetvédelem



Az uniós irányelvvvel összhangban címkézett elektronikai hulladékot nem szabad más települési hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Ezeket külön kell gyűjteni és újrahasznosítani az erre kijelölt helyeken. Ha gondoskodik a megfelelő ártalmatlanításról, elkerülheti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket. A használt berendezések gyűjtési rendszere megfelel a hulladékártalmatlanításra vonatkozó helyi környezetvédelmi előírásoknak. Részletesebb információkért forduljon a városi hivatalhoz, a hulladékezelőhöz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.



A termék megfelel az Európai Unió (EU) ún. új megközelítésű irányelveinek a használati biztonság, az egészség- és a környezetvédelem kérdéseire vonatkozó követelményeinek, amelyek meghatározzák az azonosítandó és kiküszöbölendő veszélyeket.

Ez a dokumentum a gyártó által készített eredeti felhasználói kézikönyv fordítása.

A készülék újratölthető akkumulátorral van felszerelve, amely fizikai és kémiai szerkezete miatt az idő múlásával és a használat során öregszik. A gyártó a készülék maximális működési idejét olyan laboratóriumi körülmények között adja meg, ahol a működési feltételek optimálisak a készülék számára, és ahol a készülék akkumulátora új és teljesen feltöltött. A tényleges üzemidő eltérhet az ajánlatban megadott időtől, és ez nem a készülék hibája, a termék hibája.

A terméket a felhasználónak vagy egy erre szakosodott szervizközpontnak kell rendszeresen karbantartania (tisztítania) a felhasználó költségére. Amennyiben a szükséges ciklikus karbantartásra vagy szervizelésre vonatkozó információk nem szerepelnek a használati utasításban, a termék fizikai állapotának a fizikailag új termékétől való eltérését rendszeresen, legalább hetente egyszer értékelni kell. Ha bármilyen eltérést észlelnek vagy találnak, azonnal el kell végezni a karbantartási (tisztítási) vagy szervizelési intézkedéseket. A megfelelő karbantartás (tisztítás) elvégzésének és a megállapított eltérés állapotára való reagálás elmulasztása a termék maradandó károsodását eredményezheti. A garanciavállaló nem felel a gondatlanságból eredő károkért.

LI-ION akkumulátor

A készülék LI ION lítium-ion akkumulátorral van felszerelve, amely fizikai és kémiai szerkezete miatt az idő és a használat során öregszik. A gyártó a készülék maximális működési idejét laboratóriumi körülmények között adja meg, amikor a működési feltételek optimálisak a készülék számára, és maga az akkumulátor új és teljesen feltöltött. A valóságban az üzemidő eltérhet az ajánlatban megadottaktól, és ez nem a készülék hibája, hanem a termék jellemzője. Az akkumulátor maximális élettartamának megőrzése érdekében nem ajánlott az akkumulátort 3,18 V-nál vagy a teljes kapacitás 15%-ánál kisebb feszültségre lemeríteni. Az ennél alacsonyabb értékek, például 2,5 V egy cellánál, tartósan károsítják azt, és a garancia nem terjed ki rá. Ha egy hónapnál hosszabb ideig nem használja az akkumulátort vagy az egész készüléket, töltsse fel az akkumulátort 50%-ra, és kéthavonta rendszeresen ellenőrizze a töltöttségi szintet. Az akkumulátort és a készüléket száraz, naptól és negatív hőmérséklettől védett helyen tárolja.

LIPO akkumulátor

A készülék LI PO (lítium-polimer) akkumulátorral van felszerelve, amely fizikai és kémiai felépítéséből adódóan az idő múlásával és a használat során öregszik. A gyártó a készülék maximális működési idejét laboratóriumi körülmények között adja meg, amikor a működési feltételek optimálisak a készülék számára, és maga az akkumulátor új és teljesen feltöltött. A valóságban az üzemidő eltérhet az ajánlatban megadottaktól, és ez nem a készülék hibája, hanem a termék jellemzője. Az akkumulátor maximális élettartamának fenntartása érdekében nem ajánlott az akkumulátort 3,5 voltnál vagy a teljes kapacitás 5%-ánál kisebb feszültségre lemeríteni. Az ennél alacsonyabb értékek, például 3,2 V egy cellánál, tartósan károsítják azt, és a garancia nem terjed ki rá. Ha egy hónapnál hosszabb ideig nem használja az akkumulátort vagy az egész készüléket, töltsse fel az akkumulátort 50%-ra, és kéthavonta rendszeresen ellenőrizze a töltöttségi szintet. Az akkumulátort és a készüléket száraz, naptól és negatív hőmérséklettől védett helyen tárolja.

Jótállási jegy Importőr neve és címe: INNPRO Robert Błędowski, ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik, Lengyelország
Terméket értékesítő eladó (forgalmazó, a jogszabályi jótállás kötelezettje) neve és címe:
Vásárlás napja (szerződéskötés) és fogyasztó részére történő átadás:
Számlaszám/Csomagszám:
A termék adatai:
Típusa:
Megnevezése:
Azonosító száma:
Garancia hossza:

TISZTELT VÁSÁRLÓ

Köszönjük, hogy az INNPRO által forgalmazott terméket választotta. Reméljük, hogy jó hasznát fogja venni termékünknek a későbbiekben. Nem valószínű, hogy a termék használata során javításra fog szorulni, de amennyiben mégis, abban az esetben közvetlenül az eladóhoz (forgalmazó) fordulhat segítségért. A kényelmetlenségek elkerülése érdekében kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, mielőtt a forgalmazóhoz fordul.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A Termékek vonatkozásában a termék tulajdonosa az itt rögzített jótállási feltételek szerint érvényesíthet jótállási igényt, feltéve, hogy fogyasztónak minősül („a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy”). A jótállási igény az eredeti Jótállási Jegy bemutatásával - a jótállási idő alatt bármikor - érvényesíthető az eladóval (forgalmazó) szemben.

KIZÁRÓ OKOK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Az importőr nem vállal jótállást a termék vagy bármely tartozék részét képező szoftver minőségére, teljesítményére, pontosságára, megbízhatóságára illetve alkalmasságára vonatkozóan. Az eladó (forgalmazó) mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha az eladó (forgalmazó) vagy a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállás nem terjed ki az alábbi esetekre:

- a) Fizikai sérülés, tűzkár vagy vízkár, amelyek nem gyártási hibából fakadnak, ide értve többek között a felhasználói hibákat;
- b) Nem rendeltetésszerű használatból adódó sérülés, engedély nélküli szétszerelésből, a termék megbontásából fakadóan, melyek nem állnak összhangban a felhasználói útmutatóban foglaltakkal;
- c) Vízkár, mely nem megfelelő előkészítés, használat, vagy a felhasználói útmutatóval nem összhangban lévő használatból fakad;
- d) Engedély nélküli átalakítás az áramkörben, nem megfelelő akkumulátorhasználatból fakadó sérülések;
- e) Sérülés, ami rossz időjárási körülmények között történő használatból fakad (pl.: vihar, homokvihar, eső, stb.);
- f) Sérülés, ami nagy elektromágneses mezőben történő üzemeltetésből fakad;
- g) Sérülés, ami egyéb magas interferenciájú környezetben történő üzemeltetésből fakad;
- h) Sérülés, ami alacsony akkumulátorfeszültségből vagy hibás akkumulátor használatából fakad;
- i) Olyan termékek esetén, amelyek azonosítója hamisított vagy megsemmisült;

- j) Termékek, amik nem rendelkeznek eladást igazoló dokumentumokkal, vagy az eladást igazoló dokumentum beazonosíthatóan nem ahhoz a termékhez tartozik, vagy az eladást igazoló dokumentum hamisított;
- k) helytelen tárolásból, szállításból, leejtésből eredő sérülés esetén;
- l) Rongálás esetén;
- m) Vásárlás után keletkezett okból adódó meghibásodás esetén;
- n) A gyártó által előírt rendszeres ellenőrzés, karbantartás elmulasztása;
- o) Bármely a hibát vagy annak okát előidéző beavatkozás vagy javítás, amelyet nem a jelen jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviz végez.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS

A fogyasztói szerződés keretében a Magyarországon vásárolt, forgalmazó által forgalomba hozott termékekre a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező jogszabályi jótállás vonatkozik, amelynek időtartama a termék átadásának, vagy az eladó vagy az eladó közreműködője általi üzembe helyezés időpontjától számított

- 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy (1) év,
- 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két (2) év,
- 250 000 forint eladási ár felett három (3) év.

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jogszabályi jótállás a terméket Önnek közvetlenül értékesítő eladót (forgalmazót) terheli. A 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet 4. § (2) bekezdése alapján, a jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése az eladót (forgalmazót) terheli. A Jogszabályi jótállásból eredő jogok érvényesítésének nem feltétele a termék felbontott csomagolásának fogyasztó általi visszaszolgáltatása. Jelen Jótállási jegyben foglaltak a fogyasztónak a törvényből eredő jogait nem érintik.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS ALAPJÁN ÉRVÉNYESÍTHETŐ JOGOK

A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó választása szerint

- a) kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;
- b) arányos árleszállítást igényelhet, vagy – ha a forgalmazó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt – elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A forgalmazó – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – köteles a terméket nyolc (8) napon belül kicserélni, ha

- a) a Jogsabályi jótállás időtartama alatt a termék első alkalommal történő javításakor megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, vagy
- b) a termék három (3) alkalommal történő kijavítását követően ismét meghibásodik; vagy
- c) a termék kijavítására a javítási igény eladóval való közlésétől számított harmincadik (30.) napig nem kerül sor, a harmincnapos határidő eredménytelen elteltétől számítva.

Ha a fentiek szerint a termék cseréjére nincs lehetőség, az eladó (forgalmazó) a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc (8) napon belül a fogyasztó részére visszatéríti.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A jótállásra kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a kijavítás vagy a kicserélés legfeljebb 15 napon belül megtörténjen. Jótállási igényét a fogyasztó közvetlenül az eladónál (forgalmazó) köteles a meghibásodás észlelését követően haladéktalanul bejelenteni. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az eladó (forgalmazó) nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A jótállás időtartamán belül jótállási javítási munkákat csak a kijelölt szerviz végezhet, az érvényes Jótállási jegy alapján. Minden jótállás keretén belüli javítás esetén ellenőrizz a javítási szelvények megfelelő kitöltését. A javítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Amennyiben a javítást a kijelölt szakműhely nem végzi el, vagy a javítást nem is vállalják, úgy a fogyasztó a terméket a jótállás kötelezettjének költségére máshol is kijavíttathatja. A javítás költségeinek megtérítéséhez, annak megfelelő számlával történő igazolása szükséges. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási igény újból kezdődik.

JÓTÁLLÁSRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

Amennyiben a termék (az újként történő első vásárlás időpontjától számítva) a jótállási időn belül a gyártás, vagy a gyártás során nem megfelelő anyag alkalmazása miatt meghibásodik, azt a Jótállási területen belül az importőr hivatalos készülék szervize térítésmentesen megjavítja, vagy a terméket, vagy hibás alkatrészét kicseréli, amennyiben a hibás alkatrésze a jelen Jótállási jegyben írt feltételek, és korlátozások figyelembevételével a Szerződéses jótállás érvényes. Minden kicserélt termék, illetve alkatrész tulajdonjoga a cserét elvégzőre száll.

Jótállás csak a jótállási időn belül, a hibás termék átadása, valamint a vásárlást bizonyító, a vásárlás dátumát, a modell típusát és az eladó forgalmazó nevét tartalmazó eredeti dokumentum (jótállási jegy, annak hiányában számla vagy nyugta) ezen adattartal-mában olvasható és sértetlen bemutatása esetén érvényesíthető. Ellenkező esetben az importőr hivatalos készülék szervize a díjmentes jótállási szervizszolgáltatást visszautasíthatja.

A jótállás nem érvényes olyan termékekre, amelyen a típus- vagy sorozatszámot megváltoztatták, törölték, eltávolították vagy olvashatatlaná tették.

Kérjük a jótállási jegy vásárláskor történő megfelelő kitöltését körültekintően ellenőrizze, a Jótállási jegyet pedig gondosan őrizze meg. Elveszett Jótállási jegy pótlására csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása (pl. dátummal és bélyegzővel ellátott számla, eladási jegyzék bemutatása) esetén van lehetőség. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése a Jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

Kérjük, hogy a termékből eltávolítható adattároló eszközök elvesztésének/meghibásodásának elkerülése végett azokat a termék javításra leadását megelőzően távolítsa el a termékből.

A jótállás nem terjed ki a hibás termék importőrhez, illetve az importőr hivatalos készülék szervizéhez, a nem importőr által megjelölt szállítmányozó által történő szállítással kapcsolatos szállítási költségekre és kockázatra.

Jelen jótállási jegyen megadott termékre a Gyártó további kiegészítő jótállást is nyújt(hat), melynek feltételeit – terméktől függően - a megvásárolt termékhez csatolt Használati Útmutató és/vagy a Gyártó hivatalos honlap tartalmazza. A Fogyasztó a jogszabály alapján kötelező jótállási időn túl a termékkel kapcsolatos jótállási igényét a Gyártó által meghatározott képviseleti pontokon jelezheti.

Jogvita esetén a Fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

JÓTÁLLÁS KERETÉBEN VÉGZETT JAVÍTÁSOK/CSERÉK:

Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:

Az eladó (jogszabályi jótállás kötelezettje) bélyegzőlenyomata és a Jótállási Jegy kiállítás során eljáró személy aláírása	Vásárló aláírása
--	------------------