



X5 Pro


Model: EDF200203

True Wireless Noise Cancelling Earbuds

Manual




EN 1. Power ON/OFF




Open or close the case to power on/off.

2. First pairing



- Once powered on, the earbuds will automatically enter Bluetooth pairing mode.
- Select "EDIFIER X5 Pro" from your device list to connect.


3. Pairing for new device



- Place the earbuds in the case and keep it open.
- Press the button on the case for 3s.
- Select "EDIFIER X5 Pro" from your device list to connect.

Note: For subsequent use, the earbuds will automatically connect to the device used last time.


4. Reset/Left & Right Connection



- Place the earbuds in the case and keep it open.
- Press the button on the case 3 times, white LED blinks until the reset is complete, then the earbuds will automatically enter Bluetooth pairing.


Note: This operation will clear pairing records, reconnect left & right earbuds and restore factory setting.

5. Multipoint connection




- Pair device A with the earbuds manually and keep the earbuds in the case;
- Press the button on the case for 3s to re-enter Bluetooth pairing and select "EDIFIER X5 Pro" in device B settings to connect.
- Select "EDIFIER X5 Pro" again in device A settings to complete the multipoint connection.

6. Controls



- Note:
- "x2" double press; "x3" triple press; "—" Press and hold.
 - Default sound control: High Noise Cancellation / Wind Reduction / Ambient Sound.
 - Download EDIFIER ConneX App to customize more control settings.

7. Charging



Use the included USB-C cable to connect to a power source for charging.
Input: 5V = 200mA (Earbuds) 5V = 1A (Charging Case)
Note: Make sure the eabuds and USB-C port is completely dry before charging.

EN 18031-2:

Built-in microphones for hands-free smartphone calls.

FR 1. Allumer/Éteindre




Ouvrez ou fermez l'étui pour allumer/éteindre.

2. Première association



1. Une fois allumés, les écouteurs passeront automatiquement en mode d'association Bluetooth.
2. Sélectionnez « EDIFIER X5 Pro » dans la liste de votre appareil pour vous connecter.


3. Association pour un nouvel appareil



1. Placez les écouteurs dans l'étui et laissez-le ouvert.
2. Maintenez le bouton sur l'étui-chargeur enfoncé pendant 3 s.
3. Sélectionnez « EDIFIER X5 Pro » dans la liste de votre appareil pour vous connecter.

Remarque : Les écouteurs se connecteront automatiquement au dernier appareil associé lorsque vous les allumerez dans le futur.


4. Réinitialisation/connexion gauche & droite



1. Placez les écouteurs dans l'étui et laissez-le ouvert.
2. Appuyez 3 fois sur le bouton sur le boîtier, le voyant LED blanc clignote jusqu'à ce que la réinitialisation soit terminée, puis les écouteurs entreront automatiquement en mode de connexion Bluetooth.


Remarque : Cette opération annulera les connexions enregistrées, reconnectera les écouteurs gauche et droit et exécutera une réinitialisation aux réglages d'usine.

5. Connexion double appareil




1. Associez l'appareil A aux écouteurs manuellement et ne sortez pas les écouteurs.
2. Maintenez le bouton sur le boîtier enfoncé pendant 3 secondes pour accéder au mode de connexion Bluetooth et sélectionnez « EDIFIER X5 Pro » dans les paramètres de l'appareil B pour la connexion.
3. Sélectionnez une nouvelle fois « EDIFIER X5 Pro » dans les paramètres de l'appareil A pour le connecter et activer la connexion multipoint.

6. Commandes



1. «x 2» Appuyez deux fois, «x 3» Appuyer trois fois, «—» Maintenir enfoncé.
2. Paramètre du son par défaut : Atténuation élevée du bruit / Réduction du vent / Son ambiant.
3. Téléchargez l'appli EDIFIER ConneX pour des réglages de contrôle plus personnalisables.

7. Charger



Utilisez le câble USB-C inclus pour vous connecter à une source d'alimentation et effectuer la charge.

Entrée: 5 V $\equiv$ 200 mA (Écouteurs) 5 V $\equiv$ 1 A (Étui-chargeur)

Remarque : Assurez-vous que les écouteurs et le port USB-C sont parfaitement secs avant d'effectuer la charge.

ES 1. Encendido/Apagado



Abra o cierre el estuche para encender o apagar.


2. Primer emparejamiento



1. Una vez encendido, los auriculares ingresarán automáticamente al emparejamiento Bluetooth.

2. Seleccione "EDIFIER X5 Pro" de su lista de dispositivos para conectarse.

3. Emparejamiento para dispositivo nuevo





1. Ponga los auriculares intraurales en el estuche y manténgalo abierto.

2. Mantenga pulsado el botón de la funda 3 s.

3. Seleccione "EDIFIER X5 Pro" de su lista de dispositivos para conectarse.

Nota: Para usos posteriores, los auriculares se conectarán automáticamente al último dispositivo usado.

4. Restablecimiento/conexión izquierda y derecha




1. Ponga los auriculares intraurales en el estuche y manténgalo abierto.

2. Pulse el botón de la carcasa 3 veces, el LED blanco parpadeará hasta que se complete el restablecimiento, entonces los auriculares iniciarán automáticamente el emparejamiento Bluetooth.

Nota: Esta operación borrará los registros de emparejamiento, volverá a conectar los auriculares izquierdo y derecho y restablecerá la configuración de fábrica.

5. Conexión multipunto




1. Empareje manualmente el dispositivo A con los auriculares intraurales y mantenga los auriculares en el estuche;

2. Pulse el botón de la funda durante 3 seg. para reintroducir el emparejamiento Bluetooth y seleccione "EDIFIER X5 Pro" en los ajustes del dispositivo B para conectarse.

3. Seleccione de nuevo "EDIFIER X5 Pro" en los ajustes del dispositivo A para completar la conexión multipunto.

6. Controles




1. "x 2" Pulsar dos veces, "x 3" Presionar tres veces, "—" Presionar y mantener

2. Control de sonido predeterminado: Cancelación de ruido alta / Reducción de aire / Sonido ambiente.

3. Descargue la App EDIFIER ConneX para más configuraciones de control personalizables.

7. Carga



Conecte el cable USB-C incluido a una fuente de alimentación para cargar.

Entrada: 5 V = 200 mA (Auriculares) 5 V = 1 A (Estuche de carga)

Nota: Asegúrese de que los auriculares intraurales y el puerto USB-C están completamente secos antes de cargar.

DE 1. Einschalten/Ausschalten




IV. DISCUSSION AND CONCLUSION



1. Nachdem die Ohrhörer eingeschaltet sind, beginnen sie automatisch die Bluetooth-Kopplung.
2. Wählen Sie „EDIFIER X5 Pro“ aus Ihrer Geräteliste, um eine Verbindung herzustellen.

3. Kopplung für neues Gerät



1. Setzen Sie die Ohrhörer in den Ladekoffer und lassen Sie ihn geöffnet.
2. Halten Sie die Taste am Etui für 3 Sekunden gedrückt.
3. Wählen Sie „EDIFIER X5 Pro“ aus Ihrer Geräteliste, um eine Verbindung herzustellen.

Hinweis: Für die spätere Verwendung werden die Ohrhörer automatisch mit dem zuletzt verwendeten Gerät verbunden.


4. Zurücksetzen/linke & rechte Verbindung



2. Drücken Sie die Taste am Gehäuse 3 Mal. Die weiße LED blinkt, bis das Zurücksetzen beendet ist, dann starten die Ohrhörer automatisch die Bluetooth-Kopplung.
- Hinweis: Dieser Vorgang löscht die Pairing-Datensätze, verbindet linken und rechten Ohrhörer erneut und stellt die Werkseinstellung


wieder her.

5. Mehrfachverbindung




1. Koppeln Sie Gerät A manuell mit den Ohrhörer und lassen Sie die Ohrhörer im Ladekoffer;
2. Drücken Sie die Taste am Gehäuse für 3 Sekunden, um die Bluetooth-Kopplung erneut zu starten und wählen Sie in den Einstellungen für Gerät B „EDIFIER X5 Pro“, um eine Verbindung herzustellen.
3. Wählen Sie erneut „EDIFIER X5 Pro“ in den Einstellungen für Gerät A, die Multi-Point-Modus zu aktivieren.

6. Steuerelemente



1. „x 2“ Zweimal drücken, „x 3“ Dreimal drücken, „—“ Gedrückt halten.
2. Standard-Klangsteuerung: Hohe Geräuschunterdrückung / Windreduzierung / Umgebungsgeräusche.
3. Laden Sie die App EDIFIER ConneX für weitere anpassbare




Verwenden Sie das mitgelieferte USB-C-Kabel zum Anschließen an ein Smartphone, um das Aufladen zu beschleunigen.

Eingang: $5\text{ V} \Rightarrow 200\text{ mA}$ (Ohrhörer) $5\text{ V} \Rightarrow 1\text{ A}$ (Ladekoffer)
Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass die Ohrhörer und der der


Hinweis: vergewissern Sie sich, dass die Ohrhörer und der USB-C-Anschluss vor dem Aufladen vollständig trocken sind.

IT 1. Accensione/Spengnimento



1. Una volta accesi, gli auricolari effettueranno automaticamente l'accoppiamento Bluetooth.
2. Selezionare "EDIFIER X5 Pro" dall'elenco dei dispositivi per connettersi.

3. Accoppiamento di un nuovo dispositivo



1. Inserire gli auricolari nella custodia e tenerla aperta.
 2. Premere e tenere premuto il pulsante sul case per 3 secondi.
 3. Selezionare "EDIFIER X5 Pro" dall'elenco dei dispositivi per connettersi.
- Nota:** Per il successivo utilizzo, gli auricolari si connetteranno automaticamente al dispositivo utilizzato l'ultima volta.

automaticamente al dispositivo utilizzato l'ultima volta.


4. Ripristino/connessione sinistro e destro



- il ripristino non è completo, quindi gli auricolari entreranno automaticamente in associazione Bluetooth.
- Nota:** Questa operazione cancella i registri di accoppiamento, ricollegli gli auricolari destro e sinistro e ripristina le impostazioni di fabbrica.


gli auricolari destro e sinistro e ripristina le impostazioni di fabbrica.

5. Connettività multipunto




1. Accoppiare manualmente il dispositivo A con gli auricolari e riporre questi ultimi nella custodia;
2. Premere il pulsante sul case per 3 secondi per entrare nuovamente in modalità di associazione Bluetooth, quindi selezionare, per connettersi, "EDIFIER X5 Pro" nelle impostazioni nel dispositivo B.
3. Selezionare nuovamente "EDIFIER X5 Pro" nelle impostazioni del dispositivo A per completare la connessione multipunto.

6. Comandi



1. "x 2" Premere 2 volte, "x 3" Premere tre volte, "—" Premere e tenere premuto.
2. Controllo del suono predefinito: Cancellazione del rumore elevato / Riduzione del rumore del vento / Suono ambientale.
3. Scarica l'App EDIFIER ConneX per impostazioni dei comandi più personalizzabili.



Utilizzare il cavo USB-C in dotazione per il collegamento a una fonte di alimentazione al fine effettuare la ricarica

Ingresso: 5 V = 200 mA (Auricolare) 5 V = 1 A (Custodia di ricarica)

Ingresso: 5 V $\equiv$ 200 mA (Auricolare) 5 V $\equiv$ 1 A (Custodia)
Nota: Accertarsi che gli auricolari e la porta USB-C siano

PT 1. Ligar/Desligar



Abra ou feche o case para ligar/desligar.


2. Primeiro emparelhamento



1. Uma vez ligados, os fones de ouvido entrarão automaticamente no modo de emparelhamento de Bluetooth.

2. Selecione "EDIFIER X5 Pro" na sua lista de dispositivos para conectar.

3. Emparelhamento em um novo dispositivo




1. Coloque os fones de ouvido no case e mantenha-o aberto.

2. Pressione e mantenha pressionado o botão no estojo por 3s.

3. Selecione "EDIFIER X5 Pro" na sua lista de dispositivos para conectar.

Nota: Para uso posterior, os fones de ouvido se conectarão automaticamente ao dispositivo utilizado na última vez.

4. Redefinição/conexão esquerda e direita




1. Coloque os fones de ouvido no case e mantenha-o aberto.

2. Pressione o botão do estojo 3 vezes, o LED branco pisca até a redefinição concluir, feito isso, os fones de ouvido entrarão no emparelhamento de Bluetooth automaticamente.

Nota: Essa operação irá limpar os registros de emparelhamento, reconectar os fones de ouvido esquerdo e direito e restaurar as configurações de fábrica.

5. Conexão multiponto




1. Emparelhe o dispositivo A com os fones de ouvido manualmente e mantenha os fones de ouvido no case;

2. Pressione o botão do estojo por 3 segundos para entrar no modo de emparelhamento Bluetooth e selecione "EDIFIER X5 Pro" nas configurações do dispositivo B para conectá-lo.

3. Selecione "EDIFIER X5 Pro" novamente nas configurações do dispositivo A para finalizar a conexão multiponto.

6. Controles




1. "x 2" Pressione duas vezes, "x 3" Pressione três vezes, "—" Mantenha pressionado.

2. Controle de som padrão: Alto cancelamento de ruído / Redução do ruído de vento / Som ambiente.

3. Faça o download do App EDIFIER ConneX para obter mais configurações de controle personalizáveis.

7. Carregamento




Utilize o cabo USB-C incluído para ligar a uma fonte de alimentação para carregar.

Entrada: 5 V = 200 mA (Fones) 5 V = 1 A (Case de carregamento)

Nota: Certifique-se de que os auriculares e a porta USB-C estão completamente secas antes de carregar.

JP 1. 電源オン/オフ




ケースを開／閉して製品の電源をオン／オフします。

2. 初回のペアリング



1. 製品の電源をオンにすると、イヤホンは自動的にBluetoothペアリングへ入ります。
2. Bluetooth機器側のデバイス一覧より「EDIFIER X5 Pro」を選び、接続します。

3. 新しいデバイスのペアリング



1. イヤホンをケースに置いて、開いたままにします。
2. ケースのボタンを3秒間長押しします。
3. Bluetooth機器側のデバイス一覧より「EDIFIER X5 Pro」を選び、接続します。

注：後の使用のために、イヤホンは前回使用したデバイスに自動的に接続します。


4. リセット/左右接続



1. イヤホンをケースに置いて、開いたままにします。
2. ケースのボタンを3回押すと、リセットが完了するまで白のLEDが点滅し、イヤホンは自動的にBluetoothペアリングを行います。


注：この操作により、ペアリング記録が消去、左右のイヤホンが再接続され、工場出荷時の設定に戻ります。

5. マルチポイント接続




1. デバイスAをイヤホンと手動でペアリングして、イヤホンを取り出さないでください。
2. ケースのボタンを3秒間長押ししてBluetoothペアリングを再開し、デバイスBの設定で「EDIFIER X5 Pro」を選択して接続します。
3. デバイスAの設定で再度「EDIFIER X5 Pro」を選択して接続すると、マルチポイント接続が完了します。

6. コントロール



1. 「x 2」2回押す, 「x 3」3回押す, 「—」長押しする。
2. デフォルトのサウンド・コントロール: 高ノイズキャンセリング / 風音低減 / 外音取り込み。
3. EDIFIER ConneXは自分好みにカスタマイズできるアプリです。お使いのスマートフォンでアプリをダウンロードしてご利用ください。

7. 充電



付属のUSB-Cケーブルを使用して電源に接続し、充電します。

入力: 5V ≡ 200mA(イヤホン) 5V ≡ 1A(充電ケース)

注：充電前にイヤホンとUSB-Cポートが完全に乾いていることを確認してください。

CN 1. 開/關機



打開或關閉充電盒，耳機自動開機或關機。

2. 首次配對





1. 首次開機耳機自動進入藍牙配對狀態。
2. 在設備設置中選擇“EDIFIER X5 Pro”完成連接。

3. 配對新設備




1. 耳機放入充電盒並開蓋。
 2. 長按充電盒按鍵約3秒，進入藍牙配對狀態。
 3. 在設備設置中選擇“EDIFIER X5 Pro”完成連接。
- 注意：再次開機，耳機可自動回連最後一次連接過的設備。

4. 重置/左右耳機配對




1. 耳機置於充電盒並保持開蓋。
 2. 按充電盒按鍵3次，白色指示燈慢閃至重置成功，完成後耳機自動進入藍牙配對模式。
- 注意：此操作將清除配對記錄，重新配對左右耳機並恢復出廠設置。

5. 雙設備連接




1. 耳機先與A設備連接並保持耳機在充電盒內；
2. 長按充電盒按鍵約3秒，重新進入藍牙配對狀態並在B設備設置裏選擇“EDIFIER X5 Pro”完成連接。
3. 在A設備設置再次選擇“EDIFIER X5 Pro”即可完成多設備連接。

6. 控制



1. "x 2" 短按兩次；"x 3" 短按三次；"—"長按。
2. 默認聲音模式：深度降噪/防風噪/環境聲。
3. 更多拓展設置功能可通過EDIFIER ConneX App來操作。

7. 充電



使用附帶的USB-C充電線連接電源充電。

輸入：5V = 200mA（耳機） 5V = 1A（充電盒）

注意：充電前請確保耳機及USB-C端口完全乾燥。