

NIGHT BREAKER 200 H4

A legfényesebb OSRAM halogénlámpa



Akár 200%-kal több fény

Több fény, nagyobb látótávolság, gyorsabb reakció összehasonlítva a minimum törvényi követelményekkel



Akár 150 méter hosszú fénykéve

Jobb láthatóság



Tükör króm kupak

Modern megjelenés



Akár 20%-kal fehérebb fény

Az útjelzők, akadályok és veszélyek korábban felismerhetőek összehasonlítva a minimális követelményekkel



A legerősebb OSRAM halogénlámpa

Lépjen a következő fényszintre: A NIGHT BREAKER 200 segítségével - az OSRAM legfényesebb halogén autóizzója! Ezek az élvonalbeli fényszórók 200% -kal nagyobb fényerővel és 20% -kal fehérebb fényvel rendelkeznek a minimális törvényi előírásokhoz képest, és akár 150 méter hosszú fénysugarat hoznak létre. A nagyobb fény és a jobb láthatóság segíthet a sofőröknek a közlekedési veszélyek gyorsabb felismerésében és az azokra való reagálásban. Ideális lámpa azoknak a sofőröknek, akik értékelik azt a különbséget, amit az erőteljes autóvilágítás jelent. H4 , H7 és H11 típusban kapható, új tükör króm kupakkal.

Termék adatlap

Műszaki adatok

Termékinformáció

Rendelési hivatkozás	64193NB200
Termék típusa (off-road vagy on-road)	On-road
Alkalmazás (kategória és termékspec.)	Halogén fényszórólámpa

Elektromos adatok


Felvett teljesítmény	75 W;68 W ¹⁾
Névleges feszültség	12.0 V
Névleges teljesítmény	60/55 W
Vizsgálati feszültség	13,2 V

¹⁾ Maximum

Fotometriai adatok

Fényáram	1650/1000 lm
Fényáram tűrés	±15 %;±15 %
Színhőmérséklet	3900 K

Méreték és súly



Átmérő	13.0 mm
Termék súlya	21.30 g
Hosszúság	82.0 mm

Élettartam

Élettartam, B3	80 / 200 h ¹⁾
Élettartam Tc	160 / 400 h ¹⁾

¹⁾ Filament 1 / Filament 2

Termék adatlap

További termékadatok

Lámpafej (szabványos megjelölés)	P43t
----------------------------------	------

Képességek

Technológia	HAL ¹⁾
-------------	-------------------

¹⁾ Halogen lamp

Tanúsítványok és szabványok

ECE kategória	H4
Jóváhagyási jelek	E1 jóváhagyás

Ország-specifikus kategorizálás

Rendelési hivatkozás	64193NB200
----------------------	------------

Környezetvédelmi információk


Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4062172198158 4062172198110 4062172212281 4062172387439
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méreték (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4062172198158	NIGHT BREAKER 200 H4	Hard Cover Box 2	114 mm x 49 mm x 106 mm	0.58 dm ³	135.00 g
4062172198165	NIGHT BREAKER 200 H4	Karton 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm ³	758.00 g
4062172212281	NIGHT BREAKER 200 H4	Folding Box 1	47 mm x 47 mm x 71 mm	0.16 dm ³	29.00 g
4062172212298	NIGHT BREAKER 200 H4	Bundle 10	235 mm x 94 mm x 71 mm	1.57 dm ³	296.00 g
4062172212304	NIGHT BREAKER 200 H4	Karton 100	485 mm x 250 mm x 160 mm	19.40 dm ³	3215.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Download Data

File	
	360 Degree Image 360_ARF-2020-04044_NIGHT_BREAKER_200_H4_64193NB200.zip

Jogi tanács

Fénykibocsátás az ECE R112 / R37 minimális követelményekhez képest

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.



OSRAM